



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
120	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด ม.1 จากบ้านนางสาวประภัสสร ทิพฤาตรี ถึงถนนสาย กระนวน-เขียงยืน	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 250.00 ม. กว้าง 50 ซม. ลึก 0.30 –0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		875,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	ส่วนโยธา
121	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด ม.2 จากบ้านนายชาย สุดเพาะ ถึงบ้านนายชีวิต ไพโรชุม	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 150.00 ม. กว้าง 50 ซม. ลึก 0.30 –0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		500,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	ส่วน โยธา
122	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบด ม.2 จากบ้านนายโส สุศรีพ ถึงบ้านนางรัชนก เพอร์	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำสะดวก	ยาว 300.00 ม. กว้าง 50 ซม. ลึก 0.30 –0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		800,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	

	ชอล	น้ำไม่ท่วมขัง									
123	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.3 จากบ้านนายวิชร วงศ์คำหาร ถึงบ้านนายกิตติคุณงามโคกกลาง	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือนการระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200.00 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30 –0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		600,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ส่วนโยธา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
124	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล ม.4 จากสวนนางกุหลาบ ยุทธชฌู ถึงทางแยกวัดป่ามงคลนิมิตร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ยาว 200.00 ม. กว้าง 6. 00 ม. หนา 0.15 ม.		756,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก	ส่วนโยธา
125	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.5 จากบ้านนายเลิศ ชินพะวอ ถึงบ้านนายกิตติ ศิริบุตรวงศ์	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจากครัวเรือนการระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200 กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		650,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ส่วนโยธา
126	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.5	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้งจาก	ยาว 200.00 ม. กว้าง 30 ซม.		600,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำ	ครัวเรือนมีที่ระบายน้ำทั้ง การระบายน้ำสะดวก น้ำ	ส่วน โยธา

	จากบ้านนายคำสิงห์ มัคคะ รม ถึงบ้านนายทองสา ศรีชมชื่น	ครัวเรือน การระบายน้ำสะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.						ทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ไม่ท่วมขัง	
127	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล ม.6 จากบ้านนายโสกี แสนโคก ถึงแยกวัดป่าหนองกุงใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก	ยาว 300.00 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อขนาด 60 ซม. 8 ท่อน		756,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ส่วนโยธา
128	โครงการขยายผิว คสล ม.7 จากบ้านนายบุญตา สาระ รัตน์ ถึงสวนนายอุทัย คำเชียง	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก	ยาว 100.00 ม. ขยายข้างละ 1 ม.		63,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ส่วนโยธา

113

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (มาจากเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
129	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7จากบ้านนายคำเป้า อุ่น โชติ ถึงบ้านนายบุญมี ปุ เวสา	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 260.00 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.		655,200				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ส่วนโยธา
130	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8จากบ้านนางชุดิมา สุทธิประภาถึงถนนสาย ผักหนาม – หนองโอง	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 200.00 ม. กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.		378,000				ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ส่วนโยธา

135	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.11 จากบ้านนายสานิต ศรี ชมชื่น ถึงบ้าน นาง จำเนียร โนนทิง	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 500.00 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม. รางหนา 0.10 ม.		1,500,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	ส่วนโยธา
136	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.12 จากบ้านนายจำนง เวียงคำ ถึงถนนสายผักหนาม – เวียงแก้ว	เพื่อให้ครัวเรือนมีที่ ระบายน้ำทั้งจาก ครัวเรือน การระบายน้ำ สะดวก น้ำไม่ท่วมขัง	ยาว 200.00 ม. กว้าง 30 ซม. ลึก 0.30-0.50 ม.รางหนา 0.10 ม.		600,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่มีที่ระบายน้ำทั้ง และน้ำไม่ท่วมขัง	ครัวเรือนมีที่ระบาย น้ำทั้ง การระบายน้ำ สะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	ส่วน โยธา
137	โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 จากนายนาย อ่อนสา สาชำนาญ ถึงนายนรินทร์ แก้วใส	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับ คมนาคมได้อย่าง สะดวก	ยาว 300.00 ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.		1,134,000				ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชาชนมีการ คมนาคมสะดวกเพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก	ส่วนโยธา

