



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
เรื่อง รายละเอียดผลการพิจารณาชี้แจงและตอบข้อวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานที่จะซื้อหรือจ้าง
(Term of Reference: TOR) สำหรับการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้นำร่างประกาศประกวดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รวมทั้งร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยประกาศขึ้นเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่โดยตรง จากผู้ประกอบการที่สนใจซึ่งภายหลังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสนใจเสนอแนะข้อวิจารณ์เข้ามา จำนวน ๑ ราย คือ

- บริษัท ยูโรแทรค จำกัด เสนอวิจารณ์มาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ซึ่งผู้ประกอบการรายดังกล่าว เสนอแนะข้อวิจารณ์ อยู่ในช่วงระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์ตามที่กำหนดนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดยคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง สำหรับสำหรับการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ได้ร่วมกันพิจารณาและชี้แจงตอบข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ ของผู้ประกอบการรายดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวรัชนิ ลาดีโลศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่



กำหนดขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อกำหนดอื่น
สำหรับการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการบริหาร สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการรถตักหน้าขุดหลังจำนวน ๑ คัน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณตาม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๒.๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้าน สาธารณูปโภคกับ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง

๒.๓. เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนซึ่งให้เป็นผู้ ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าม้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการ ขัดขวางอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนาท มนตรีชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต เคนทรภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศรีอัมพร ตีร์รักษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ ๓.๙ ไม่เป็น

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละ
เอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อในครั้งนี้ หรือ
ถ้าเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ต้องขึ้นทะเบียนและลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บ
ไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และต้องระบุประเภท/ชนิดของสินค้าเป็นการ
จำหน่ายครุภัณฑ์ตรงตามที่หน่วยงานต้องการจัดซื้อ พร้อมให้แนบหลักฐาน

๔. รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เครื่องยนต์ ๔
สูบ ๔ จังหวะ ขุดตักหน้ามีความจุไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร ความจุถังก็หลังไม่น้อยกว่า ๐.๑๕
ลูกบาศก์เมตร เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดตั้งสำหรับตักหน้ารถและถังก็
ด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ประกอบครบชุดพร้อมใช้งาน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่
เก่าเก็บนับจากวันนำเข้ารถจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาและไม่เคยใช้งานมาก่อน แขนขุดดินเป็นแบบชนิด
เลื่อนทำงานซ้าย-ขวา (Side Shift) ได้ สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับโดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง
หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และมีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้

๔.๒ ลักษณะรถและระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดตั้งสำหรับตักหน้ารถและ
ถังก็ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นรถใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒.๒ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

๔.๒.๓ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน หรือภายใต้ผู้ผลิตในเครือเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการสั่งซื้ออะไหล่ (แนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา) เครื่องยนต์ได้มาตรฐานการควบคุมมลพิษไม่ต่ำ
กว่า EPA Tier (Environmental Protection Agency) หรือ EU stage ๓ มิใช่มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า (แนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนาท มนต์ริชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต เคนทรภักดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศรีอัมพร ตีรังกษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๔.๒.๔ แรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร

๔.๒.๕ มีเหล็กนิรภัย (Safety Bar) ป้องกันกระบอกไฮดรอลิกตกเมื่อทำการยกบั้งก็ค้ำไว้ตำแหน่งสูงสุดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะปิดฝาครอบเครื่องยนต์

๔.๓ ระบบถ่ายทอดกำลัง

๔.๓.๑ ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือ แบบ Torque Converter

๔.๓.๒ ชุดเกียร์เพาเวอร์ชัตเทิล (Power Shuttle) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์

๔.๓.๓ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถเลือกขับได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

๔.๕ ระบบเบรก

๔.๕.๑ ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๒ มีเบรกมือ (parking Brake)

๔.๖ ล้อและยาง

๔.๖.๑ ล้อเป็นล้อยางทั้ง ๔ ล้อ

๔.๖.๒ ขนาดล้อหน้าและล้อหลัง มีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ บั้งก็ตัก

๔.๗.๑ ชุดบั้งก็ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

๔.๗.๒ ขนาดความจุของบั้งก็ตักไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๗.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งก็ตักขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๔.๗.๔ ความกว้างของบั้งก็ตักจากขอบด้านนอกไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๔.๗.๕ ความสามารถในการยก (Lifting capacity full height) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๗.๖ แรงตักสูงสุดที่บั้งก็ตัก (Breakout force) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๗.๗ ระยะยกสูงสุด (Maximum Dump Height) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ เมตร

๔.๗.๘ การควบคุมฟังก์ชันการทำงานของชุดตักสามารถควบคุมโดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว

๔.๘ บั้งก็ขุด

๔.๘.๑ ชุดบั้งก็ขุดเป็นแบบ Standard Profile Bucket ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาตัวยันแบบเท้าช้าง(H - Type) ทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๘.๒ ขนาดความกว้างสูงสุดของบั้งก็ขุดวัดจากขอบด้านนอก ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔.๘.๓ ความจุบั้งก็ขุด ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๘.๔ มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๔.๘.๕ มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนาท มนตรีชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริส เคนทรภักดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศรีอัมพร ตีรึกษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ ๔.๘.๖ แรงขุด

๔.๘.๖ แรงชุดสูงสุดที่บุงกี (Bucket Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๘.๗ แขนชุดสามารถเลื่อนจากจุดกึ่งกลางไปด้านข้างได้ (Side Shift) และสามารถพับล็อกเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

๔.๘.๘ แขนชุดหลังสามารถยืดออกได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

๔.๘.๙ แขนบุงกีชุดเป็นแบบกล่องปิด (Close Box) และกระบอกไฮดรอลิกวางแนวเดียวกับแขน

กึ่ง ชุด ควบคุมแขนบุงกีชุดด้วยระบบคันโยก ๒ คัน เพื่อความง่ายต่อการควบคุมการทำงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ น้ำหนักขณะใช้งาน

๔.๙.๑ มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๑๐ หลังคากันแดด

๔.๑๐.๑ เป็นโครงหลังคากันแดดแบบ (Rops Canopy) หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ มีอุปกรณ์ปิดน้ำฝนสำหรับกระจกรถ

๔.๑๐.๓ เบาะนั่งสามารถปรับได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๕ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐%

๔.๑๐.๖ มีสัญญาณเตือนพร้อมระบบปลอดภัยต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและกรมการขนส่ง

๔.๑๑ ระบบไฟฟ้า

๔.๑๑.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๔.๑๑.๒ มีไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑.๓ มีสัญญาณไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบก

๔.๑๑.๔ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๕ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้แสงสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ และ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๐๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบ และขั้นตอนการผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนาท มนตรีชน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาคริต เคนทรภักดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวศรีอัมพร ตีรรักษา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๔.๑๑.๖ ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแผ่น LED แบบพับเก็บได้ ตามรายละเอียดดังนี้

- ตัวโคมเป็นชนิดหลอด LED มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม จำนวน ๕ แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- เมื่อติดตั้งใช้งาน สามารถกระจายแสงลงพื้นได้ ๓๖๐ องศา ตัวโคมให้แสงสว่างสูงสุด ๑๓,๐๐๐ Lumen ครอบคลุมความสว่างพื้นที่ ๘-๑๐ เมตร
- ฐานของชุดแผ่น LED มีลักษณะเป็นแท่นแม่เหล็ก สำหรับยึดติดกับขาตั้ง และเพิ่มความสะดวกในกรณีต้องการไปยึดติดกับโลหะอื่นๆ เช่นหลังคายานพาหนะ หรือโครงสร้างเหล็กอื่นๆ
- เสาสามารถยึดได้ความสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ขาตั้งชนิด ๓ ขา ผลิตจาก Stainless Steel
- ในกรณีต้องการลดความสว่างของหลอด LED ผู้ใช้งานสามารถถอดเพื่อลดจำนวนแผ่น LED ด้วยตัวเอง
- ตัวโคมไฟสามารถต่อใช้งานได้โดยตรงกับแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ VDC และมาพร้อมกับชุด Power Supply สามารถต่อใช้งานโดยตรงกับไฟกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ (v) ได้
- ตัวโคมมีความสามารถกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP ๖๗สามารถใช้งานขณะฝนตกได้พร้อมเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- น้ำหนักตัวโคมพร้อมขาตั้งมีน้ำหนักไม่เกินกว่า ๖ กิโลกรัม (ไม่รวม power Supply)
- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมเอกสารรายงานผลการทดสอบ

๔.๑๒ ระบบไฮดรอลิก

๔.๑๒.๑ ระบบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกเป็นแบบชนิดเฟือง (Gear Type) และมีแรงดันน้ำมันสูงสุด (Work Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตสายไฮดรอลิกส่วนที่ไม่เคลื่อนที่เป็นท่อเหล็กเพื่อความทนทานต่อการใช้งาน สายไฮดรอลิกส่วนที่เคลื่อนที่เป็นสายยางสังเคราะห์ เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑๓.๑ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลิตร

๔.๑๔ อุปกรณ์ประกอบ

- ๔.๑๔.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล
- ๔.๑๔.๒ มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๔.๑๔.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๔.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๔.๑๔.๕ มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๔.๖ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๔.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- ๔.๑๔.๘ กระบอกอัดจาระบี พร้อมสายอ่อน จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนาท มนต์ริชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต เคนทรภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศรีอัมพร ตีรภักษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ ๔.๑๔.๙ เครื่องมือ

๔.๑๔.๙ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด หรือซีดีหรือหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๑๐ ชุดประแจบล็อก สำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๔.๑๔.๑๑ ชุดประแจปากตาย สำหรับใช้กับรถจะต้องมี ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๑๒ ประแจเลื่อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ อัน

๔.๑๔.๑๓ ไขควงแบนและไขควงแฉก ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวนอย่างละ ๑ อัน

๔.๑๔.๑๔ คีมปากจิ้งจก จำนวน ๑ อัน

๔.๑๔.๑๕ ประแจแหวนสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๑๖ ค้อนเหล็กและค้อนยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ปอนด์ จำนวน ๒ อัน

๔.๑๔.๑๗ เครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เหมาะสม

๔.๑๔.๑๘ กล่องเครื่องมือ สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมง และต้องได้รับการรับรองจาก สถาบันยานยนต์หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานการทดสอบ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ที่ได้รับการทดสอบต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับโรงงานที่ทำกล่องเก็บเครื่องมือ โดยโรงงานต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ

๔.๑๔.๑๙ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔.๒๐ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแกว่ง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔.๒๑ เสื่อก็กสะท้อนแสง จำนวน ๒ ตัว

๔.๑๔.๒๒ ซีดีหรือหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด

-ประกอบด้วยคู่มือการใช้(Operation Manual)

-คู่มือการซ่อม(Shop Manual)

-และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๔.๑๕ ห้องคนขับ

๔.๑๕.๑ หน้าต่างสามารถเปิด-ปิดได้ถ่ายเทอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่มีปัดน้ำฝนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

๔.๑๕.๒ ติดฟิล์มกรองแสง รอบคัน ๔๐% ฟิล์มบานหน้าเต็ม ๔๐%

๔.๑๕.๓ ติดตั้งระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๕.๔ เบาะนั่งสามารถปรับนั่งควบคุมการทำงานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนาท มนตรีชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต เคนทรภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศรีอัมพร ตีรक्षा)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๔.๑๕.๒ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้าจอ ความละเอียดระดับ Full HD (๑๐๘๐P) หรือ HP ready (๓๒๐P) พร้อมเมมโมรี่การ์ด ไม่น้อยกว่า ๖๔GB

๔.๑๖ สีรถยนต์และตราสัญลักษณ์

๔.๑๖.๑ สีรถยนต์และหลังคา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๖.๒ พันธราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่” ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร หมายเลขครุฑที่ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร โดยพื้นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดให้ใช้สีอื่นแทนที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลาง-ล่างประตู)

๔.๑๖.๓ ติดสติ๊กเกอร์ “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่” สีขาว ด้านบนหน้ากระจกประตูหน้าและหลังพนักงานขับรถขนาดตัวอักษรสูง ๕ เซนติเมตร

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๕.๑ ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา

๖. เงื่อนไขการเสนอราคา

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้แทนจำหน่ายของรถจักรยานยนต์หลังแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นแคตตาล็อกตัวรถยนต์และรายละเอียดคุณลักษณะตัวรถและเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์หลัง รุ่นยี่ห้อที่เสนอต้องมีครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และจะต้องเป็นเอกสารที่ไม่มีการตัดแปลงหรือแต่งเติมเพิ่มข้อความจากแคตตาล็อกของรถจักรยานยนต์หลังที่ยื่นข้อเสนอ เอกสารแคตตาล็อกที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย เพื่อไม่ให้เกิดการพิจารณาคลาดเคลื่อน เนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะ

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันการให้บริการน้ำมันหล่อลื่นและซ่อมบำรุงหลังการขายตลอดจนการให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ตามสัญญาจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย พร้อมแจ้งรายละเอียดการให้บริการฯ เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๗.๑ ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๗.๒ หนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- หนังสือคู่มือแนะนำการใช้ (Operation Manual) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม
- หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (Workshop Manual) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม
- หนังสือคู่มืออะไหล่หรือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ๑ เล่ม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนาท มนตรีชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต เคนทรภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศรีอัมพร ตีรภักษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๗.๓ หลังจากคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ภายใน ๗ วันทำการ

๗.๔ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และนำสมุดคู่มือรถมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วเท่านั้น สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

๗.๕ การฝึกอบรม

- ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายจะต้องจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
- ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายจะต้องนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมาเองโดยไม่เรียกจ่อกำค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๘. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องประกันการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว โดยยึดการวางหลักประกันสัญญาเป็นหลักประกัน

๘.๒ การรับประกันสัญญาจะต้องรับประกันสัญญาความชำรุดเสียหายทุกกรณี อย่างน้อย ๑ ปี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

๘.๓ การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการแก้ไข ณ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นด้วยทั้งสิ้น

๘.๔ หากมีการชำรุด เสียหาย ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำการซ่อมแซมหรือให้รถสามารถใช้งานได้โดยจะต้องเข้าตรวจเช็คและซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

๙. ข้อกำหนดอื่นๆ

๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made In Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๙.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่จะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๖ ราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนาท มนตรีน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาตรีส เคนทรภักดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวศรีอัมพร ตีรึกษา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ ๙.๓ หากผู้ยื่น

๙.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๙.๔ กรณีเสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า

๙.๔.๑ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๙.๔.๒ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๑๐. ราคากลาง/ราคาอ้างอิง

กำหนดราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ ด้วย และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังมิได้รับมอบต่อวัน

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เบิกจ่ายจำนวน ๑ งวด

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๕-๒๐๒๕, ๐๙-๐๗๘๘-๘๐๐๖

โทรสาร ๐-๔๓๒๕-๒๐๒๕

เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.nongkungyai.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

คณะกรรมการจัดทำกำหนดขอบเขตงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนาท มนตรีชน)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริส เคนทรภักดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศรีอัมพร ดีรักษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๒/

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง
จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ที่ ๖๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด สำหรับการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ได้อนุมัติให้นำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสนใจเสนอแนะข้อวิจารณ์เข้ามา จำนวน ๑ ราย คือ

บริษัท ยูโรแทรค จำกัด เสนอความเห็นวิจารณ์มาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งถือว่าอยู่ใน กำหนดการวิจารณ์ มีประเด็นการเสนอแนะข้อวิจารณ์ ดังนี้

๑. ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๗ บั๊นท์ตัด

๔.๗.๖ แรงตักสูงสุดที่บั๊นท์ (Breakout force) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

ข้อเสนอแนะของผู้วิจารณ์

ควรกำหนดปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามหน่วยมาตรวัด จากแรงตักสูงสุด (Breakout force) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร จากเดิมกำหนดไว้เปลี่ยนเป็น แรงตักสูงสุดที่บั๊นท์ (Breakout force) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ปรับปรุงแก้ไข ๔.๗.๖ แรงตักสูงสุดที่บั๊นท์ (Breakout force) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑๑ ระบบไฟฟ้า

๔.๑๑.๕ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ กระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเจาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการ

/ การกระพริบ

กระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบ และขั้นตอนการผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๑.๖ ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแผ่น LED แบบพับเก็บได้ ตามรายละเอียดดังนี้

- ตัวโคมเป็นชนิดหลอด LED มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม จำนวน ๕ แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร

- เมื่อติดตั้งใช้งาน สามารถกระจายแสงลงพื้นได้ ๓๖๐ องศา ตัวโคมให้ความสว่างสูงสุด ๑๓,๐๐๐ Lumen ครอบคลุมความสว่างพื้นที่ ๘-๑๐ เมตร

- ฐานของชุดแผ่น LED มีลักษณะเป็นแท่นแม่เหล็ก สำหรับยึดติดกับขาตั้ง และเพิ่มความสะดวกในกรณีต้องการไปยึดติดกับโลหะอื่นๆ เช่นหลังคายานพาหนะ หรือโครงสร้างเหล็กอื่นๆ

- เสาสามารถยึดได้ความสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ขาตั้งชนิด ๓ ขา ผลิตจาก Stainless Steel

- ในกรณีต้องการลดความสว่างของหลอด LED ผู้ใช้งานสามารถถอดเพื่อลดจำนวนแผ่น LED ด้วยตัวเอง

- ตัวโคมไฟสามารถต่อใช้งานได้โดยตรงกับแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ VDC และมาพร้อมกับชุด Power Supply สามารถต่อใช้งานโดยตรงกับไฟกระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ (v) ได้

- ตัวโคมมีความสามารถกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP ๖๗ สามารถใช้งานขณะฝนตกได้พร้อมเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- น้ำหนักตัวโคมพร้อมขาตั้งมีน้ำหนักไม่เกินกว่า ๖ กิโลกรัม (ไม่รวม power Supply)

- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมเอกสารรายงานผลการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ ของผู้วิจารณ์

บริษัทมีความคิดเห็นว่าเป็นการกำหนดที่เฉพาะเจาะจง การกำหนดคุณภาพของสัญญาณไฟฉุกเฉิน และชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแผ่น LED แบบพับเก็บได้ ไม่เหมาะสมเนื่องจากกำหนดว่าต้องแนบใบรับรองผลการทดสอบอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินจากสถาบันมาตรฐานภายในประเทศ มาตรฐาน มอก. นั้น เป็นมาตรฐานที่ทดสอบในประเทศไทยเท่านั้น เป็นผลการทดสอบที่รับรองโดยหน่วยงานราชการในประเทศไทยและใช้ภายในประเทศไทย ไม่ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน International Organization for Standardization หรือชื่อย่อว่า ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กรต่างๆ เพื่อรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ชุดโคมไฟส่องสว่างชนิดแผ่น LED แบบพับเก็บได้และสัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ : คุณลักษณะเฉพาะ : ข้อ (๑๓) สำนักงบประมาณได้กำหนดอุปกรณ์ประกอบว่า “มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต” แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งใหญ่ ได้กำหนดเฉพาะเจาะจง ตาม หรือให้ตรงผู้ค้ารายใดรายหนึ่งที่เสนอ กีดกัน ไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นการกำหนดแบบเฉพาะเจาะจงไม่ชอบตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และกำหนดไม่ชอบตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ และยังขัดกับเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

/ กรมบัญชี.....

กรมบัญชีกลางที่ กค. (กอร)๐๔๐๕.๕/๑๔๙๒๙ อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลบ้านโคก ที่ อด ๖๒๓๐๒/๕๗๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ออกมาแล้วว่าสามารถใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED ที่ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน International Organization for Standardization หรือชื่อย่อว่า ISO ได้เพื่อไม่เป็นการกำหนดเฉพาะเจาะจงเกินไปและชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเห็นควรกำหนดใหม่ว่า “ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร” หรือจะกำหนดว่า “ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล” ทั้งนี้เกี่ยวกับสัญญาณไฟต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. ๒๕๗๘ จึงจะเป็นการกำหนดชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ขอยืนยันคุณลักษณะเดิม

การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยซึ่งได้เทียบเคียงและถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร)๐๔๐๕.๕/๓๙๒๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของทางหุ้นส่วนจำกัด โมริยาห์ ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวมาแล้ว โดยในการกำหนดลักษณะดังกล่าว นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอได้หลายราย จึงไม่ถือว่าเป็นการกำหนดที่คุณลักษณะเฉพาะเจาะจงของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง จึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๙ แต่อย่างไรก็ดี ดังนั้นการกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวจึงชอบแล้ว

นอกจากนี้ ด้วยข้อเท็จจริงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ข้อ ๑.๒.๓ วรรคที่ ๒ กำหนดว่า ในกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ เป็นต้น หรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนถอยหลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น ซึ่งในรายละเอียดคุณลักษณะที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้ มิได้กำหนด ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย และต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น แต่อย่างไรก็ดี เป็นเพียงแต่การกำหนดคุณภาพและเอกสารรับรองคุณภาพ เพราะต้องการให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่คงทน คุ่มค่า ต้องประมาณในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากหน่วยงาน ไม่ได้กำหนดคุณภาพและมาตรฐานไว้ ทางผู้ประกอบการ ก็สามารถยื่นผลิตภัณฑ์ที่ไร้คุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลการทดสอบที่ไม่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานของรัฐ ทางคณะกรรมการฯ จึงยึดถือปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ตามมาตรา ๘ และ มาตรา ๙ ซึ่งไม่ได้กำหนดรายละเอียดใกล้เคียงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และไม่ขัดกับหนังสือชักชวน หรือ กฎกระทรวง ที่ทางหน่วยงานของรัฐกำหนดในแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการ สนใจยื่นข้อเสนอ ก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้กำหนดไว้ มาร่วมยื่นข้อเสนอได้

๓. ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑๓.๑ มีอัตราการจ่ายน้ำมันรวมสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลิตร/นาที่

ข้อเสนอแนะ ของผู้วิจารณ์

บริษัทเห็นว่าน่าจะกำหนดหน่วยผลิต ข้อเท็จจริงน่าจะกำหนดว่า บริษัทเห็นว่าน่าจะกำหนดหน่วยผลิต ข้อเท็จจริงน่าจะกำหนดว่า “ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลิตร”

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า

เห็นควรปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามหน่วยที่ถูกต้อง เปลี่ยนเป็น “ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลิตร”

๔. ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑๔ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑๔.๑๘ กล้องเครื่องมือ สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมง และต้องได้รับการรับรองจาก สถาบันยานยนต์หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานการทดสอบ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ที่ได้รับการทดสอบต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับโรงงานที่ทำกล้องเก็บเครื่องมือ โดยโรงงานต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ

ข้อเสนอแนะ ของผู้วิจารณ์

บริษัทเห็นว่าเป็นการกำหนดไม่ชอบเฉพาะเจาะจงให้ตรงตามยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งคณะกรรมการน่าจะมิได้มีความรู้และได้กำหนดไม่ชอบตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อเท็จจริงกล้องเก็บอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถตักหน้าชุดหลังได้กำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗: คุณลักษณะเฉพาะ:รถตักหน้าชุดหลัง หน้า ๓๒ ข้อ ๑๐) อุปกรณ์ประกอบ (๑๐) ที่กำหนดว่า “ชุดประแจ...พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล้องเหล็กจำนวน ๑ ชุด” และ(๑๓) ที่กำหนดว่า “...อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต” ดังนั้นคณะกรรมการ ควรกำหนดเพื่อชอบด้วยกฎหมายว่า “กล้องเก็บอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต”

เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ หรือควรกำหนดเป็นรถตักหน้าชุดหลังขับเคลื่อน ๔ ล้อ ต้องผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีระบบการบริหารคุณภาพ-ข้อกำหนด (Quality Management System-Requirements) ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ขอยืนยันคุณลักษณะเดิม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์

/ สูงสุดแก่.....

สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับ หลักการ ความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและการประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และต้องมีคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน และคณะกรรมการฯ ซึ่งเทียบเคียงได้ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. (กอร).๐๔๐๕.๕/๓๙๒๖๐ ลว. ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้คำวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน ตามเอกสาร ข้อ ๓ กรมบัญชีกลางมาแล้วนั้น เรื่องการกำหนดกล่องเครื่องมือสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมง และต้องได้รับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานการทดสอบ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ที่ได้รับการทดสอบต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับโรงงานที่ทำกล่องเก็บเครื่องมือ โดยโรงงานต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ คณะกรรมการฯ ขอยืนยันว่ารายละเอียดพัสดุคุณลักษณะดังกล่าวได้กระทำอย่างระมัดระวังและรัดกุมที่สุดเพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการ เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน ในการเสนอราคามีผู้ยื่นข้อเสนอได้หลายราย และประหยัดงบประมาณ บังเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้กำหนดให้ใกล้เคียงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือตรงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะ เพียงแต่อาจไม่ตรงคุณสมบัติของรถตักหน้าขุดหลังของผู้วิจารณ์ที่มีการติดตั้งไว้สำเร็จรูปแล้วเท่านั้น และไม่ขัดกับหนังสือชักชวนหรือกฎกระทรวงที่ทางหน่วยงานของรัฐกำหนดในแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการกำหนดโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ.).๐๔๐๕.๒/๖๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือยี่ห้อพัสดุและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ข้อ ๑.๒.๓ วรรคที่ ๒ เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้กำหนด ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง เป็นตัวแทนจำหน่าย และจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น เพียงแต่กำหนดคุณภาพและเอกสารรับรองคุณภาพ จึงไม่ขัดกับหนังสือสั่งการแต่ประการใดเพียงกำหนดให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่คงทนคุ้มค่าต้องงบประมาณในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แล้ว ไม่มีเหตุที่ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างครั้งนี้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทาท มนตรีชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายชาคริส เคนทรภักดี)

/ (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวศรีอัมพร ตีรรักษา)

- ความเห็น..........
.....

(ลงชื่อ)..........
(นางสุภาภรณ์ สุขอารมณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่(พัสดุ)

- ความเห็น.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่.....
..........
.....

(ลงชื่อ)..........
(นายอดิศักดิ์ ไชยศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

- พิจารณาแล้ว
(☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....
.....

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่